

別表 1

	副反応発生件数 (100万回接種当たり)	うち重篤例 (100万回接種当たり)
サーバリックス(～H.31.4.30)	361	211
ガーダシル(～H.31.4.30)	334	180
HPVワクチン計 (～H.31.4.30)	355	204
A類疾病を対象とする他ワクチン計	42	27
DPTワクチン (～R.1.6.30) (ジフテリア・百日せき・破傷風)	97	39
DPT-IPVワクチン (～R.1.6.30) (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	37	24
不活化ポリオワクチン (～R.1.6.30)	20	10
MRワクチン (～H.31.4.30) (麻しん・風しん)	24	15
日本脳炎ワクチン (～R.1.6.30)	24	12
B C G ワクチン (～R.1.6.30) (結核)	153	37
ヒブワクチン (～R.1.6.30)	55	37
13価肺炎球菌ワクチン (～R.1.6.30)	70	60
水痘ワクチン (～H.31.4.30)	22	15
B型肝炎ワクチン (～R.1.6.30)	22	18
B類疾病を対象とするワクチン計	39	20
インフルエンザワクチン (～H.31.4.30)	5	2
23価肺炎球菌ワクチン (～H.31.4.30)	132	68
任意接種のワクチン計	87	79
おたふくかぜワクチン (～H.31.4.30)	46	39
1価口タウウイルスワクチン (～R.1.6.30)	139	131
5価口タウウイルスワクチン (～R.1.6.30)	95	88

計算式 副反応報告数÷接種可能なべ人数(回数)×100万(小数点以下切捨)